

OBIECTIVUL: SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL
 OBIECTUL: CPV 45400000-1 Lucrări de finisare la Pavilionul 1 S.N.P.
 STADIUL FIZIC: Lucrari de finisare a peretilor, tavanelor si pardoselilor - Pavilion 1 SNP

ANTEMASURATOARE

- Lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPCT30B1	Desfacerea lambriurilor executate dinplaci melaminate pe o fata din pal sau de lemn rasin. sau foi	mp	310.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCJ35A#	Desfacerea zugravelilor interioare sau exterioare ,la pereti sau tavane	mp	1,350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPEXF06B	Diverse lucrari la instalatiile electrice:dem. candelabre(lustre)sau corp. ilum. fl. de orice fel,cu 2 sau mai multe brate,lampi monobloc il. sig.	buc	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZG26A1	Demolarezidarii refract. topite fara recuperare caramizi	mc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCM33A#	Desfacereaplacajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPIB12C#	Demontareconvectoare-radiator,cu peste 25 elemente,(indigene sau import)	buc	26.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCK41B#	Desfacere pardoseli calde -parchet stejar sau fag	mp	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPCXO09A	Demontare timplarie lemn usi ferestre obloaneglasvand incl. sortare si depozitarea lor.	mp	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: Lucrari de finisare a peretilor, tavelor si pardoselilor - Pavilion 1 SNP

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	RI6112A	Transportarea si depozitarea molozului rezultat din demolarepentru un metru cub de moloz	buc	9.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	YB01	Diferenta pret manopera - demontare/montare centrala si senzori(lei)	lei	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
56	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnbd=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	62.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
57	RPCK01A1	Strat suportpentru pardoseli din beton b50(adaos 20kgciment/mc beton)cu fata zgiriata de 10cm grosime	mp	62.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
58	RPCXG02B	Zidariecaramida plina grosime =>12. 5cm. dimens. de 240x115x13. 8 cu mortar de var-ciment m-25	mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
59	CQ01I+	Pereti despartitori (ghene)din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)Montant CW 100, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 136 mm	mp	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
59.1	+ 20010045	Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	41.30		
				material:		
				transport:		
59.2	+ 20010050	Vata minerala 50 mm	mp	42.00		
				material:		
				transport:		
60	+ 2612312	Polistiren expandat 15kg/mc, grosime 100mm- 2,5 mp/pachet	mp	140.00		
				material:		
				transport:		
61	CQ01G+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 136 mm	mp	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
61.1	+ 20010045	Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	51.00		
				material:		
				transport:		
61.2	+ 20010050	Vata minerala 50 mm	mp	25.00		
				material:		
				transport:		
62	+ 2612312	Polistiren expandat 15kg/mc, grosime 100mm- 2,5 mp/pachet	mp	25.00		
				material:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: Lucrari de finisare a peretilor, tavanelor si pardoselilor - Pavilion 1 SNP						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
63	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
63.1	+ 20010044	Placa GK 12,5 ignifugata	mp	303.00		
				material:		
				transport:		
64	CF05A#	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, driscuite, la pereti si siituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	mp	121.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
65	CI04A#	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stalpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mpcu placute cu dimensiuni intre 20 x 20 - 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hartie, pe zidarie de caramida, sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment, cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi fug pe fug)	mp	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
65.1	+ 2419343	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina 3-m	mp	14.56		
66	CF18A#	Placare glafuri cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata prin lipire pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie de caramida, b. c. a., pe suprafete nedete	mp	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
66.1	+ 6110533	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip adesilex P 4	kg	4.80		
				material:		
				transport:		
67	CF08C#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schelade ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane	mp	1,480.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
68	RPCXR02B	Zugraveli interioare superioare, vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi	mp	1,690.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: Lucrari de finisare a peretilor, tavanelor si pardoselilor - Pavilion 1 SNP

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
69	CK04B+	Tamplarie din PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice.montata la perti din caramida plina	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
70	IB06A1#	Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc	26.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
71	CK22B+	Tamplarie din PVC USI cu unul sau doua canaturi, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu benzi de etansare.montata la perti din caramida plina	mp	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
72	CG05A#	Pardoseli din parchet laminat dublu clic, 8mm, pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp , pe folie PEE - culoare stejar	mp	440.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
73	+ Material	PARCHET LAMINAT CU CLIC 8 MM	MP	448.00		
				material:		
				transport:		
74	+ 6716949	Folie polietilena expandata 3mm	mp	450.00		
				material:		
				transport:		
75	+ Material	PLINTA PARCHET PVC HSL ALUN 2.5M/BUC	Buc	132.00		
				material:		
				transport:		
76	RPCP17C#	Mana curenta: reparatii la mana curenta existenta	m	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
77	CN17B#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie de lemn (usi, ferestre si obloane rulante), executate cu lac alchidic incolor, in doua straturi	mp	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
78	RPCR31B1	Vopsitorie cu email alchidic pe tamplarie de lemn la interior si exterioare cu doua straturi	mp	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
79	CK19B1	MONTAJ-Lambriuri la pereti din PVC, pfl sau pal melamin. sau email. cu rost. acoperite cu profilul pvc plastifiat	mp	33.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: Lucrari de finisare a peretilor, tavanelor si pardoselilor - Pavilion 1 SNP

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
80	CK18B#	Montarea baghetelor din mase plastice la lambriuri	ml	50.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe							
	Camera de munca						
	CAS						
	FGS						
	FNUSS						
	Fond de risc SI ACCIDENTE						
	Sanatate						
	Somaj						
Total Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte						
	Profit						
TOTAL GENERAL fara TVA:							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

S.N.P.

